

SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	TIPI DI HABITAT PRESENTI NEI SITI	4
2.1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA MODIFICA DEI FS	4
2.2	CONFRONTO TRA I DATI PRESENTI NEGLI ATTUALI FORMULARI STANDARD E I FS MODIFICATI... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3	GIUSTIFICAZIONI A SUPPORTO DELLE RIDUZIONI SIGNIFICATIVE DI SUPERFICIE E DELLE ELIMINAZIONI DI HABITAT	4
2.3.1	ZSC IT8010005 - Catena di Monte Cesima..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.1.1	Habitat 5330 – Arbusteti termomediterranei e pre-desertici.....	4
2.3.1.2	Habitat 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.1.3	Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.1.4	Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica ... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2	ZSC IT8010006 - Catena di Monte Maggiore..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.1	Habitat 5330 – Arbusteti termomediterranei e pre-desertici..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.2	Habitat 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.3	Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.4	Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica ... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.5	Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.2.6	Habitat 9260 – Boschi di <i>Castanea sativa</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.3	ZSC IT8010010 - Lago di Carinola	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.3.1	Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.4	ZSC IT8010013 – Matese Casertano	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.4.1	Habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetetea.. Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.4.2	Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.4.3	Habitat 5130 – Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.4.4	Habitat 5330 – Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
2.3.4.5	Habitat 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi Errore. Il segnalibro non è definito.	

- 2.3.4.6 Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.7 Habitat 6220* – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.8 Habitat 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.9 Habitat 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.10 Habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.11 Habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.12 Habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica ..**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.13 Habitat 9180 – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*. **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.14 Habitat 91AA* – Boschi orientali di quercia bianca**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.15 Habitat 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.16 Habitat 9260 – Boschi di *Castanea sativa*.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.4.17 Habitat 9340 – Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*...**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.5 ZSC IT8010015 - *Monte Massico*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.5.1 Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.6 ZSC IT8010017 – *Monti di Mignano Montelungo*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.6.1 Habitat 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.6.2 Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.6.3 Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.6.4 Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*.....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.7 ZSC IT8010020 – *Pineta di Castel Volturno* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.7.1 Habitat 2210 - Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*) .**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.7.2 Habitat 2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.8 ZSC IT8010021 – *Pineta di Patria*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.8.1 Habitat 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine .**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2.3.8.2 Habitat 2110 - Dune embrionali mobili**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.3.8.3	Habitat 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.8.4	Habitat 2210 - Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritimae</i>).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.8.5	Habitat 2240 - Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.8.6	Habitat 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavanduletalia</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.8.7	Habitat 2270* - Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.9	ZSC IT8010028 – Foce Volturno - Variconi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.9.1	Habitat 1130 - Estuari.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.9.2	Habitat 1150* - Lagune costiere.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.9.3	Habitat 1310 - Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.9.4	Habitat 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e predesertici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10	ZSC IT8020009 – Pendici meridionali del Monte Mutria.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.1	Habitat 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.2	Habitat 6220* – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.3	Habitat 6230* - Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.4	Habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica ..	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.5	Habitat 9180 – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i> . ..	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.6	Habitat 91AA* – Boschi orientali di quercia bianca	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.7	Habitat 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.10.8	Habitat 9260 – Boschi di <i>Castanea sativa</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	SPECIE ANIMALI PRESENTI NEI SITI.....	6
3.1	GIUSTIFICAZIONI A SUPPORTO DI DECLASSAMENTO ED ELIMINAZIONE DI SPECIE.....	6
3.1.1	ZSC IT8010010 - Lago di Carinola	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.1.1	1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> , 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , 1321 <i>Myotis emarginatus</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2	ZPS IT8010018 – Variconi	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2.1	A098 <i>Falco columbarius</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2.2	A133 <i>Burhinus oedicnemus</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2.3	A187 <i>Larus marinus</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2.4	A242 <i>Melanocorypha calandra</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2.5	A394 <i>Anser albifrons albifrons</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.3	ZSC IT8010020 – Pineta di Castel Volturno	Errore. Il segnalibro non è definito.

- 3.1.3.1 1303 *Rhinolophus hipposideros*, 1304 *Rhinolophus ferrumequinum* ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.4 ZSC IT8010021 – *Pineta di Patria* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.4.1 1303 *Rhinolophus hipposideros*, 1304 *Rhinolophus ferrumequinum* ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5 ZPS IT8010026 – *Matese* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5.1 A077 *Neophron percnopterus* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5.2 A101 *Falco biarmicus* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5.3 A156 *Limosa limosa* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5.4 A243 *Calandrella brachydactyla* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.5.5 A861 *Calidris pugnax* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.6 ZSC IT8010028 – *Foce Volturno - Variconi* **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3.1.6.1 1303 *Rhinolophus hipposideros*, 1304 *Rhinolophus ferrumequinum* ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1 PREMESSA

La presente relazione di accompagnamento alle proposte di modifica dei Formulari Standard (FS) dei siti ZSC IT5310017 – Monte Nerone e gola di Gorgo a Cerbara e ZPS IT5310030 - Monte Nerone e monti di Montiego è stata redatta al fine di descrivere le modalità e i criteri con cui si è operato l'aggiornamento dei dati contenuti nei FS.

2 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEI SITI

2.1 Considerazioni generali sulla modifica dei FS

Le modifiche hanno interessato vari habitat e sono derivate dall'aumento delle conoscenze, ottenuto grazie al campionamento praticamente a tappeto del territorio, che ha consentito di avere una visione d'insieme e di maggior dettaglio dei due siti.

Per quanto riguarda la rappresentatività degli habitat si è valutata la struttura della vegetazione e la composizione floristica nel sito, per esprimere quanto le varie sfaccettature fossero rappresentative degli aspetti che il singolo habitat esprime rispetto alla variabilità nazionale e nella regione biogeografica di riferimento. Per quanto riguarda struttura e funzione si è ragionato similmente, considerando le specie diagnostiche presenti, la struttura della vegetazione, la presenza di specie sinantropiche o alloctone invasive nelle vicinanze, nei vari siti di rilevamento, allo scopo di capire il grado di conservazione delle comunità vegetali sulla base dei dati raccolti a terra. Nella valutazione complessiva sono stati mediati i singoli valori, dando maggior peso alle valutazioni più negative, con un criterio di precauzionalità. Il generale miglioramento delle conoscenze (che ha consentito di passare da un grado di conoscenza "poor" a "good") ha permesso valutazioni basate su dati reali più che sul giudizio esperto che in passato ha sicuramente fatto prevalere un grado di conservazione meno buono in via precauzionale.

2.2 Giustificazioni a supporto delle eliminazioni di habitat nel FS della ZSC IT5310017 – Monte Nerone e gola di Gorgo a Cerbara, eliminazione dell'habitat 8230

2.2.1 *Habitat 8230 – Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii*

Motivazione:

Errore scientifico (habitat assente)

Era l'habitat presente nel sito al momento della proposta di SIC?

L'habitat è segnalato nel FS, ma non ci sono supporti di altro genere sulla sua presenza.

L'habitat è presente nel sito sin dal momento della proposta di SIC?

L'habitat non è presente nel sito, è stato probabilmente segnalato per un errore di interpretazione.

Che tipo e frequenza di monitoraggio/sorveglianza viene effettuata nel sito di interesse in generale e per l'habitat/specie specifico proposto per la rimozione in particolare? Qual è la qualità dei dati disponibili?

I FS sono stati compilati individuando gli habitat sulla base della probabile presenza, senza l'esecuzione di specifiche analisi vegetazionali. Inoltre, contestualmente alla compilazione del FS non è stata redatta alcuna cartografia di riferimento. La qualità del dato è definita "Media" (*Data quality = Medium*) e pertanto non molto affidabile. Ad agosto 2013 sono state elaborate specifiche carte degli habitat nell'ambito del progetto Cartografia habitat (Dip.to SAPROV UNIVPM Coord. Prof. Edoardo Biondi Elaborazione grafica TERRE.it).

Tali carte non riportano alcun poligono attribuito all'habitat 8230.



Figura 1 – Legenda della carta habitat del sito (Fonte:

https://www.regione.marche.it/natura2000/public/allegati_blog/1578/08_Perimetrazione%20e%20habitat%20IT5310017est.pdf).

Giustificazione:

Nel sito non sono presenti le condizioni ecologiche tipiche per lo sviluppo dell'habitat, ovvero suoli superficiali su rocce di natura silicatica in erosione, soggette a fenomeni di termoclastismo. Infatti nel sito sono presenti esclusivamente ambienti rocciosi calcarei e calcareo-marnosi (formazioni dal Calcare Massiccio del Lias alla Scaglia cinerea dell'Oligocene).

Si tratta quindi di un errore scientifico di attribuzione.

L'eliminazione di questo habitat dal FS del sito ha effetti sulla coerenza e sufficienza della rete nazionale/biogeografica per la sua conservazione?

L'eliminazione dell'habitat 8230 dal FS del Sito non pregiudica l'efficienza e le finalità della rete di Siti Natura 2000 per tale habitat, che risulta diffuso in tutto il resto della Regione e della nazione (IV Reporting ex art. 17), essendo presente in 139 siti a livello nazionale (per una superficie complessiva di 2.550 ha), 47 siti a livello di regione biogeografica continentale (per una superficie complessiva di 598 ha) e in 3 siti marchigiani (per una superficie complessiva di 178 ha).

Quali misure di protezione e conservazione, compreso il ripristino, sono state stabilite e attuate per l'habitat di cui si propone la soppressione nel sito dalla proposta di SIC?

Misure Sito-Specifiche di conservazione sono state adottate dalla Regione Marche con DGR n. 689 del 4 luglio 2016 avente ad oggetto "Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione".

Tali misure prevedevano:

- Tutela delle praterie, dei pascoli aridi e delle garighe: HABITAT 6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi* HABITAT 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (*notevole fioritura di orchidee HABITAT 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di *Thero-Brachypodietea* HABITAT 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-scleranthion* o del *Sedo albi Veronicion dilleni* - Limitare i danni causati dall'attività di rooting del Cinghiale.

3 SPECIE ANIMALI PRESENTI NEI SITI

3.1 Giustificazioni a supporto di eliminazione di specie nel FS della ZPS IT5310030 - Monte Nerone e monti di Montiego

3.1.1 A215 *Bubo bubo*

Motivazioni:

Durante i due anni di monitoraggio (2022-2023) non è stato mai rinvenuto alcun segno che potesse essere riferibile alla presenza di questa specie nei diversi ambienti del sito del Monte Nerone (né durante gli specifici rilevamenti in periodo invernale, né durante i rilevamenti effettuati su altre specie che in qualche modo insistono anche sugli ambienti rupicoli, che hanno portato ad indagare gli stessi ambienti potenzialmente idonei anche per il gufo reale). Non sono presenti nemmeno dati bibliografici pregressi.

Si propone la RIMOZIONE della specie dal formulario.

La specie di cui si propone la rimozione era presente nel sito al momento della proposta di SIC/classificazione ZPS, permanentemente o saltuariamente?

Nella ZPS la specie è segnalata nel Formulario, ma non sono disponibili dati di presenza, né sulla consistenza numerica. È stato segnalato in zone con formazioni rocciose, boschi e pascoli della zona appenninica interna (Gola del Burano, 1985 circa - LELI, com. pers.; dint. Piobbico, preso in una tagliola, 14-4-1978 - CECCOLINI, com. pers.; sino al 1950-1960 nidificante alle Balze della Porrara sul M. Catria - BRILLI-CATTARINI, com. pers. in PANDOLFI 1975) e dei Monti del Furlo (M. Pietralata a Pagino, ucciso da un cacciatore, 1976 - PARASACCHI, com.pers.).

Aldo J. B. Brilli-Cattarini e Leonardo Gubellini in "Cenni sulla vegetazione, flora e fauna del massiccio del M. Nerone e del complesso delle Serre nei comuni di Apecchio, Cagli e Piobbico in provincia di Pesaro e Urbino" (1983) riportano la specie come nidificante in passato in Val dell'Infernaccio e nel versante SE della Costa Mandraccia e "dubbia è l'attuale sopravvivenza". Pertanto si tratta di una segnalazione di specie nidificante anteriore al 1983, data come dubbia al 1983 e quindi molto probabilmente assente già al momento della classificazione in ZPS.

La specie di cui si propone la rimozione è presente nel sito dal momento della proposta di SIC/classificazione ZPS, in modo permanente o saltuario?

Nella ZPS la specie è segnalata nel Formulario, ma non sono disponibili dati di presenza, né sulla consistenza numerica. Come già scritto, si tratta di una segnalazione di specie nidificante anteriore al 1983, data come dubbia al 1983 e quindi molto probabilmente assente dal momento della classificazione in ZPS.

Che tipo e frequenza di monitoraggio/sorveglianza viene effettuata nel sito di interesse in generale e per l'habitat/specie specifico proposto per la rimozione/declassificazione in particolare? Qual è la qualità dei dati disponibili?

La specie è stata sottoposta a monitoraggio nel corso delle presenti indagini e non è stata rilevata.

Le aree sottoposte a monitoraggio, in possesso di habitat idonei alla specie, sono state quelle con pareti di diverso grado di altezza e complessità rinvenibili nel sito del Monte Nerone; le condizioni ambientali invernali avverse con vento, pioggia o neve, l'alluvione del settembre 2022 che ha colpito anche il comprensorio del Nerone rendendo inagibile parte della viabilità, sono fattori che hanno ostacolato la ricerca del gufo reale. I monitoraggi hanno interessato le aree con sviluppo di pareti e presenza di aree aperte di alimentazione, tendenzialmente non disturbate.

Il monitoraggio è stato effettuato in modo specifico nelle seguenti date e aree:

Data	Zona di monitoraggio
21/01/2022	Pianello-Cerreto
25/01/2022	Val d'Abisso, sp Piobbico-Apecchio, S. Lorenzo, Gorgo a Cerbara

Data	Zona di monitoraggio
27/01/2022	Pian dell'Acqua, Pieia, Sasso della Rocca
12/12/2022	Cardamagna, Rio Vitoschio, Val d'Abisso, Gorgo a Cerbara, San Lorenzo
03/01/2023	Valle dell'Infernaccio, Gorgo a Cerbara
14/01/2023	Pian dell'Acqua, Cerreto, Pieia, Gola del Bosso
14/02/2023	San Lorenzo, Gorgo a Cerbara

L'eliminazione di questa specie dal FS del sito ha effetti sulla coerenza e sufficienza della rete nazionale/biogeografica per la sua conservazione?

L'eliminazione della specie *Bubo bubo* dal sito non pregiudica l'efficienza e le finalità della rete di Siti Natura 2000 per tale specie, che risulta diffusa in tutto il resto della Regione e della nazione (IV Reporting ex art. 12), essendo presente in 285 siti (esclusi i siti di tipo A, sole ZPS) a livello nazionale, 39 siti a livello di regione biogeografica continentale e in 3 siti marchigiani.

Quali misure di protezione e conservazione, incluso il ripristino, sono state stabilite e attuate per l'habitat/specie di cui si propone l'eliminazione/la declassificazione nel sito dopo la proposta di SIC/classificazione ZPS?

Misure Sito-Specifiche di conservazione sono state adottate dalla Regione Marche con DGR n. 689 del 4 luglio 2016 avente ad oggetto "Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione".

Tali misure prevedevano:

- Conservazione di *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Falco biarmicus feldeggii*, *Falco peregrinus*. Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti (A) (IN) Avviamento delle azioni per il mantenimento e il recupero delle praterie (A) (IN) Obbligo di messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione degli Uccelli, gli elettrodotti e le linee aeree AT e MT di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Per le linee di MT, esposte sia al rischio di elettrocuzione che di impatto, si può ricorrere all'interramento dei conduttori (obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica), a cavi elicord, ad isolatori di 2 m sopra i pali, a piattaforme isolate e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico. Per le linee aeree di AT, esposte al rischio di impatto, si possono adottare segnalazioni visive rappresentate da sagome di uccelli predatori, sfere di poliuretano colorate, spirali colorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico (RE) Nel periodo 1 gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sito di nidificazione (RE)